

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Отдел лучевой диагностики\Рентгендиагностическое отделение					
57 Врач-стажер	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение радионуклидных методов диагностики					
191 Заведующий отделением-врач-радиолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	- при эксплуатации рентгеновских аппаратов рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты согласно разделу II, п. 2.4. СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований".	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			

192 Врач-рентгенолог	<p>Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.</p> <p>Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации</p>	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	<p>- при эксплуатации рентгеновских аппаратов рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты согласно разделу II, п. 2.4. СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований".</p>	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
193А, 194А(193А) Врач-радиолог	<p>Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.</p> <p>Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации</p>	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	<p>- при эксплуатации рентгеновских аппаратов рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты согласно разделу II, п. 2.4. СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований".</p>	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			

195 Рентгенолаборант	<p>Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.</p> <p>Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации</p>	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	<p>- при эксплуатации рентгеновских аппаратов рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты согласно разделу II, п. 2.4. СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований".</p>	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
196 Старшая медицинская сестра	<p>Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.</p> <p>Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации</p>	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
197 Медицинская сестра	<p>Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях.</p> <p>Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации</p>	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

218 Врач-рентгенолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	- при эксплуатации рентгеновских аппаратов рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты согласно разделу II, п. 2.4. СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований".	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Лечебно-диагностические и вспомогательные подразделения\Отделение профессиональной дезинфекции и уборки					
254 Оператор комплекса термического обезвреживания отходов	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отдел лучевой диагностики\Рентгенодиагностическое отделение					
351 Заведующий отделением-врач-рентгенолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

352А, 353А(352А) Врач-рентгенолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
365А, 366А(365А) Рентгенолаборант	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
	- при эксплуатации рентгеновских аппаратов рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты согласно разделу II, п. 2.4. СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований".	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
Консультативно-диагностический центр;\Отделение платных медицинских услуг					
476 Врач-дерматовенеролог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Стационар\Общепольничный медицинский персонал					

867 Врач-эндокринолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Стационар\1-е терапевтическое отделение					
870 Врач-терапевт	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
871 Врач-кардиолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
872 Заведующий отделением - врач-терапевт	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

875 Старшая медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
876 Медицинская сестра палатная	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
877 Медицинская сестра палатная	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
878 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Стационар 2-е терапевтическое отделение					

879 Врач-терапевт	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
880 Врач-терапевт	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
881 Врач-кардиолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
882 Врач-кардиолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

883 Заведующий отделением - врач-терапевт	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
887 Старшая медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
888 Медицинская сестра палатная	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
889 Медицинская сестра палатная	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

890 Медицинская сестра палатная	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
891 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
892 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Центр неврологии, эпилептологии и пароксизмальных состояний					
893 Врач-психиатр	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

894 Врач-невролог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
895 Врач-невролог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
896 Врач функциональной диагностики	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
897 Начальник центра неврологии, эпилептологии и пароксизмальных состояний - врач-невролог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

904 Медицинская сестра палатная	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
905 Медицинская сестра палатная	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
906 Старшая медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
907 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Травматолого-ортопедический центр\Травматолого-ортопедическое отделение					

908 Заведующий отделением - врач травматолог-ортопед	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
909 Врач-травматолог-ортопед	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
910 Врач-травматолог-ортопед	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
914 Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

915 Медицинская сестра палатная	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
916 Медицинская сестра палатная	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
917 Медицинская сестра перевязочной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
918 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

919 Старшая медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Травматолого-ортопедический центр\Отделение травматологии и ортопедии					
920 Врач-травматолог-ортопед	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
921 Врач-травматолог-ортопед	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
922 Врач-травматолог-ортопед	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

923 Заведующий отделением - врач травматолог-ортопед	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
927 Медицинская сестра палатная	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
928 Медицинская сестра палатная	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
929 Медицинская сестра палатная	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

930 Медицинская сестра палатная	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
931 Медицинская сестра перевязочной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
932 Медицинская сестра перевязочной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
933 Старшая медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

934 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
935 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение вспомогательных репродуктивных технологий с дневным стационаром					
936 Врач-акушер-гинеколог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
937 Врач-акушер-гинеколог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

938 Врач-уролог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
939 Заведующий отделением-врач-акушер-гинеколог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
942 Эмбриолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
943 Эмбриолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

945 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
946 Операционная медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
947 Медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
948 Медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

949 Старшая медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение вспомогательных репродуктивных технологий с дневным стационаром/Консультативный кабинет					
950 Врач-акушер-гинеколог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
951 Врач-уролог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
952 Врач ультразвуковой диагностики	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

954 Эмбриолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
956 Медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение трансфузиологии					
957 Заведующий отделением - врач- трансфузиолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
958 Врач-трансфузиолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

959 Врач-терапевт	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
962 Старшая медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
963 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Кардиологическое отделение					
964 Врач-кардиолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

965 Врач-кардиолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
966 Заведующий отделением - врач-кардиолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
970 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
971 Медицинская сестра палатная	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

972 Медицинская сестра палатная	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
973 Медицинская сестра палатная	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
974 Старшая медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Гинекологическое отделение					
975 Врач-акушер-гинеколог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

976 Врач-акушер-гинеколог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
977 Заведующий отделением-врач-акушер-гинеколог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
980 Медицинская сестра перевязочной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
981 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

982 Медицинская сестра палатная	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
983 Медицинская сестра палатная	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
984 Старшая медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Урологическое отделение\Кабинет рентген-ударноволнового дистанционного дробления камней (литотрипсии)					
985 Заведующий кабинетом-врач-уролог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Дневной стационар хирургического профиля					
986 Врач-сердечно-сосудистый хирург	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
987 Врач-уролог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
988 Врач-офтальмолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
989 Врач-невролог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

990 Врач-хирург	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
991 Врач-онколог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
992 Заведующий дневным стационаром	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
995 Медицинская сестра перевязочной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

996 Медицинская сестра палатная	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
997 Старшая медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
998 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
999 Операционная медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение анестезиологии-реанимации					

1000 Медицинская сестра палатная	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1001 Медицинская сестра палатная	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение функциональной диагностики					
1002 Врач ультразвуковой диагностики	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Лечебно-диагностический центр\Администрация					

1027 Начальник лечебно-диагностического центра - врач-хирург	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Лечебно-диагностический центр \ Лечебно-диагностическое отделение					
1029 Врач-косметолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1030 Врач мануальной терапии	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1031 Врач ультразвуковой диагностики	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

1032 Врач-диетолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1033 Врач-ревматолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1034 Врач-пластический хирург	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1035 Врач-уролог-консультант	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделение восстановительного лечения					

1039 Врач функциональной диагностики	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1040 Врач-остеопат	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Лечебно-диагностические и вспомогательные подразделения\Отдел управления качеством медицинской помощи					
1042 Начальник отдела- врач-терапевт	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Консультативно-диагностический центр;\Многопрофильный дневной стационар					

1059 Медицинская сестра-анестезист	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Консультативно-диагностический центр;\Отделение эндоскопии					
1060 Заведующий кабинетом-врач-эндоскопист	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Консультативно-диагностический центр;\Отделение платных медицинских услуг					
1061 Заведующий отделением - врач-хирург	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

1062 Врач-колопроктолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1063 Врач-травматолог-ортопед	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1064 Врач-гастроэнтеролог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1066 Врач-эндокринолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

1067 Врач-сердечно-сосудистый хирург	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Научно-исследовательский институт педиатрии и охраны здоровья детей\Администрация					
1069 Заместитель руководителя по медицинской деятельности - руководитель консультативно-диагностического центра для детей	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1073 Заместитель руководителя по экспертизе инновационных методов лечения и реабилитации	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Консультативно-диагностический центр для детей					

1154 Заместитель руководителя КДЦ для детей - врач-педиатр	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1156 Старшая медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Консультативно-диагностический центр для детей\Консультативное отделение					
1157 Врач-сурдологоториноларинголог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1158 Логопед	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

1159 Врач-педиатр	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1160 Врач-педиатр	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1161 Врач-детский кардиолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1162 Заведующий отделением-врач-педиатр	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

1163 Врач ультразвуковой диагностики	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1164 Врач ультразвуковой диагностики	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1165 Врач функциональной диагностики	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1166 Врач-аллерголог-иммунолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

1167 Врач-аллерголог-иммунолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1168 Врач-пульмонолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1169 Врач-гастроэнтеролог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1170 Врач-невролог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

1171 Врач-невролог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1172 Врач-нефролог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1173 Врач-детский уролог-андролог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1174 Врач-травматолог-ортопед	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

1175 Врач-офтальмолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1176 Врач-оториноларинголог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1177 Врач-оториноларинголог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1178 Врач-детский эндокринолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

1179 Врач-дерматовенеролог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1180 Врач-генетик	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1181 Врач-психиатр детский	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1182 Врач-фтизиатр	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

1183 Врач-эндоскопист	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1184 Врач по лечебной физкультуре	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1185 Медицинский психолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1186 Медицинский психолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

1187 Медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1188 Медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1189 Старшая медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1190 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

1191 Врач-рентгенолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1192 Врач-хирург	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Консультативно-диагностический центр для детей\Прививочный кабинет					
1193 Медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Консультативно-диагностический центр для детей\Многопрофильный педиатрический дневной стационар					

1194 Врач-педиатр	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1195 Врач-детский кардиолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1196 Врач-невролог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1197 Врач-аллерголог-иммунолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

1198 Врач-аллерголог-иммунолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1199 Врач-гастроэнтеролог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1200 Заведующий многопрофильным педиатрическим дневным стационаром - врач-аллерголог-иммунолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1201 Старшая медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

1202 Медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1203 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Консультативно-диагностический центр для детей\Дневной стационар оториноларингологического и сурдологического профиля					
1204 Заведующий дневным стационаром оториноларингологического и сурдологического профиля - врач-оториноларинголог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1205 Врач-оториноларинголог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

1206 Врач-сурдолог-оториноларинголог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1207 Старшая медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1208 Медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1209 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Консультативно-диагностический центр для детей\Группа анестезиологии-реанимации					

1210 Врач-анестезиолог-реаниматолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Консультативно-диагностический центр для детей/Центр оказания медицинской помощи пациентам с врожденной аниридией и WAGR-синдромом					
1211 Начальник центра - врач-офтальмолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1212 Врач-детский эндокринолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1213 Врач-невролог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

1214 Медицинский психолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Консультативно-диагностический центр для детей\Липидный центр					
1215 Врач-педиатр	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1216 Начальник центра - врач-генетик	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1217 Врач-детский кардиолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

1218 Врач-гастроэнтеролог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1219 Врач-генетик	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1220 Врач-офтальмолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1221 Врач-невролог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отделения круглосуточного стационара НИИ педиатрии и охраны здоровья детей\Детское психоневрологическое отделение на 20 коек					

1227 Заведующий отделением - врач-невролог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1228 Врач-невролог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1229 Врач-невролог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1230 Врач-психиатр	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

1231 Старшая медицинская сестра	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1232 Медицинская сестра процедурной	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1233 Медицинская сестра палатная (постовая)	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1234 Медицинская сестра палатная (постовая)	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

1236 Санитар	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
1237 Санитар	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Отдел лучевой диагностики\Рентгендиагностическое отделение					
358А Врач-рентгенолог	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
371А Рентгенолаборант	Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям, рекомендуется строго соблюдать эффективное функционирование систем приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Учитывая вредные условия труда необходимо назначить работнику компенсации	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

	- при эксплуатации рентгеновских аппаратов рекомендуется строго соблюдать применение средств индивидуальной защиты согласно разделу II, п. 2.4. СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований".	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения			
--	--	---	--	--	--

Дата составления: 23.11.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора по лечебной
работе - врач-терапевт

(должность)

(подпись)

Шихова Юлия Анатольевна

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда

(должность)

(подпись)

Бударин Вадим Викторович

(Ф.И.О.)

(дата)

Заведующая отделением реанимации
и интенсивной терапии стационара,
председатель профкома ЦКБ РАН

(должность)

(подпись)

Рогинко Ольга Анатольевна

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Бикина Елена Евгеньевна

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник планово-экономического
отдела

(должность)

(подпись)

Тарасова Оксана Николаевна

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(-ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4622

(№ в реестре)

(подпись)

Гуреев Юрий Андреевич

(Ф.И.О.)

23.11.2021

(дата)