Научно-клинический центр №2

ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского»

ПАМЯТКА ПОДГОТОВКИ К КОЛОНОСКОПИИ ПОД СЕДАЦИЕЙ

- Процедура подготовки кишечника начинается с правильной безшлаковой диеты за 2–3 дня до обследования (**исключить жаренную, копченую, острую, газообразующую пищу**).

РАЗРЕШЕНО	ЗАПРЕЩЕНО
✓ Бульон ✓ Отварная курица, постная рыба ✓ Нежирный сыр, яйца ✓ Чай, кофе без молока и сливок ✓ Отварной рис, картофель, макароны	✓ Овощи, фрукты ✓ Грибы ✓ Молоко и кисломолочные продукты ✓ Мясо

- Накануне исследования последний прием пищи должен быть не позднее 18.00 (легкий перекус), после 18.00 разрешается пить простую воду/бульон.
- Очищение кишечника специальными препаратами на выбор:

  - **Эзиклен** – принимается **накануне** исследования согласно инструкции (1 флакон в 20.00 с добавлением 5 мл эспумизана и 1 флакон в 22.00 с добавлением 5 мл эспумизана).

    ИЛИ

  - **Мовипреп** – принимается **накануне** исследования согласно инструкции (1 флакон в 20.00 с добавлением 5 мл эспумизана и 1 флакон в 22.00 с добавлением 5 мл эспумизана).

    ИЛИ

  - **Фортранс** – принимается **накануне** исследования прием с 20.00 до 22.00 (1 пакетик разводится на 1 литр воды на 20 кг веса пациента) с добавлением 5 мл эспумизана.

Эзиклен, Мовипреп, Фортранс - препараты для очищения толстой кишки

Эспумизан - для лучшей визуализации образований в толстой кишке

- В день исследования не пить, не есть, не принимать лекарства (**разрешаются УТРОМ ТОЛЬКО таблетки ЕЖЕДНЕВНОГО приема от давления или сахарного диабета** с небольшим количеством воды).

- Пациентам, принимающим агонисты глюкагоноподобного пептида -1 (GLP-1), рекомендуется **отменить прием препарата за 4 недели** до запланированного исследования с целью снижения риска аспирации легких.

Препарат	Торговое название
ЭКСЕНАТИД	Баета® Лонг, Баета®
ЛИРАГЛУТИД	Весфол, Виктоза®, Квинлиро, Масиза, Мелитид, Саксенда®, Шугалес, Энлигрия,
СЕМАГЛУТИД	Квинсента®, Оземпик®, Ребелсас®, Семальтара®, Семвелика®, Семуглин,
ЛИКСИСЕНАТИД	Ликсумия®
ТИРЗЕПАТИД	Тирзетта®
ДУЛАГЛУТИД	Трулисити®

- **Иметь на руках:**

  - результат ЭКГ (недельной давности)

  - пациентам старше 60 лет – заключение терапевта\кардиолога (так как могут быть противопоказания к наркозу).

- Взять тапочки и комфортную одежду (или быть в ней).
- Прийти к назначенному времени, не забыть паспорт + авансовый платеж 30 000 рублей (наличными или по карте).

В случае обнаружения полипа производится забор материала на биопсию. Стоимость забора 2500 р. + стоимость самой биопсии 1600 р.+ увеличивается стоимость наркоза. Ориентировочно доплата составит 8400 р. за один полип. Если биопсия не требуется – необходимо предупредить об этом врача ***заранее****.*

При выписке производится полный расчет лечения пациента. Осуществляется возврат неизрасходованных денежных средств или доплата.

+7 (499) 400-47-33 CKBRAN.RU